
NOTICE DE MONTAGE

SERRE DE JARDIN

ALUMINIUM & POLYCARBONATE 66 (3.61m²)+ BASE 5 CM



NOTICE DE MONTAGE

Nous vous félicitons d'avoir choisi cette serre, et pour en faire un bon usage nous vous conseillons de la monter suivant les indications de montage figurant dans cette notice. Cette notice de montage doit être conservée pendant toute la durée de vie du produit. A chaque étape une vue d'ensemble vous permet de repérer le n° des pièces et le montage grâce aux encarts détaillés.



Pour le montage de cette serre (hors préparation de sol) vous devez vous munir d'outils comme des tournevis et clé plate.



Nous vous conseillons pour le montage de cette serre de vous faire aider : pour un montage aisé nous vous recommandons d'être 2 adultes.

Cette serre est vendue avec une base.

AVERTISSEMENT:

Soyez vigilant lors du montage de la serre, car vous êtes exposé lors du montage à des risques de pincement, de coupure et de cisaillement.

Le montage de cette serre peut s'avérer long même pour une personne expérimentée, il faut donc faire preuve de patience, de méthode et surtout faire des pauses régulières.

Positionner la serre de manière stable sur un sol plan.

Positionner la serre à l'abri des vents dominants.

Ne serrer les vis qu'une fois la structure montée et les parois en polycarbonate posées.

Ne pas laisser la neige ou des feuilles s'amasser sur le toit au risque d'affaiblir et d'endommager la structure.

En cas de non-utilisation, ne pas ranger la serre si elle est humide, stocker la serre dans un endroit sec, à l'abri de toute source d'ignition.

NB:

Toutes les têtes des boulons doivent être côté extérieure (côté polycarbonate), et la partie avec l'écrou, côté intérieure de la serre.

TABLE DES MATIERES

NOMENCLATURE DES PIECES (page 4 et 5)

MONTAGE DE LA PORTE (page 6)

MONTAGE DE LA LUCARNE (page 7)

MONTAGE DU PIGNON SANS PORTE (page 8)

MONTAGE DU PIGNON AVEC PORTE (page 9)

MONTAGE DES PAROIS (page 10)

ASSEMBLAGE DES PAROIS ET DU TOIT (page 11 et 12)

MISE EN PLACE DE LA LUCARNE (page 13)


MONTAGE DES PANNEAUX DE POLYCARBONATE (page 14)

MONTAGE DE LA BASE (page 15)


A – NOMENCLATURE DES PIECES

#		MM	#x	#		INTERIORENCIAL MM	#x
1		1214 mm	4x	17		1830 mm	1x
2		1132 mm	1x	18			2x
3		1132 mm	1x	19		380 mm	1x
4		1132 mm	1x	20		1586 mm	2x
5		1132 mm	1x	21		1830 mm	1x
6		1639 տա	1x	22		1302 mm	4x
7		1639 mm	1x	23		595 mm	2x
8		1665 mm	1x	24		616 mm	1x
9	III	1665 mm	1x	25		1292 mm	2x
10	1	1214 mm	4x	26		616 mm	2x
11	5/1	1115 mm	4x	27		616 mm	1x
12		618 mm	1x	28	(Cana)	M6x10	90x
13			4x	29	0	M6 mm	91 x
14		1255 mm	1x	30		522 mm	2x
15		635 nun	1x	31		609 mm	1x
16	4	1830 mm	1x	32		595 ոտ	1x


#		инения выпачание ММ	#x	#		MM	#x
33		598 mm	1x	1		605x1210 mm	6x
34	4	1830 mm	2x	2		605x1130 mm	5x
35		1830 mm	1x	3		605x1660 mm	2x
36		1845 mm	2x	4		605x590 mm	1x
37	- Transmitteness of the second		1x	5	=	600x549 mm	1x
38	(Jannessesses	M6x30 mm	1x	6		605x1872 mm	1x
39	9		1x	7		610x224 mm	1x
40	(Janasa)	M4x7.5	6x	8		615x232 mm	1x
41	her less		136x	9		610x602 mm	2x
42	∇		8x	10		605x1660 mm	2x
43	\Box		4x				
44			1x				
45			1x				
46			2x				
47	(Januarian)	M4.5×19 mm	16x	502035020			



Montage de la lucarne de toit




Montage du pignon arrière (pignon sans porte)




С


28 et 29 4 pc s

В




Montage du pignon avant (pignon avec porte)







Montage des parois et des renforts





Toutes les vues sont de l'interieur




Mise en place des bouchons








Assemblage des parois et mise en place du toit




Mise en place de la lucarne



13

Mise en place du polycarbonate




Attention


L'une des faces des panneaux en polycarbonate est recouverte d'un film blanc. Il s'agit de la face traitée anti-UV.

Positionnez cette face vers l'extérieure puis retirez le film blanc.

1 605x1210		6 X
2	605x1130	5 X
3	605x1660	2X
4	605x590	1 X
5	600x549	1 X
6	605x1872	1X
7	610x224	1 X
8	615x232	1 X
9	610x602	2.X
10	605x1660	2X



Montage de la base



1		4pcs
2		4pcs
3	8	16pcs
4) —	16pcs
5	⊚ }	16pcs
6	ſ	10pcs

